CALISTHENICS PARKS

HOCHWERTIG UND BARRIEREFREI

CustomBars®

BARREN -

Hochwertiger und zugleich höchststabiler Barren. Bestehend aus zwei Edelstahl Rohren. Hervorragend für Dips, Dehn- und Ruderübungen.
Montage: Der Barren wird auf zwei Streifenfundamente (á 400x400x1500mm) aufgedübelt.

Modell: BAD2000
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 2000 x 600 x 1300
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 5000 x 3600 x 1300
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø48,3/ 3,2

CustomBars®

DOPPELBARREN -

Hochwertiger und zugleich höchststabiler Doppelbarren. Bestehend aus drei Edelstahl Rohren. Bestens geeignet für Freestyle Calisthenics Übungen, ebenfalls für Dips, Dehn- und Ruderübungen. Platzsparende Möglichkeit vielen Sportlern am Barren ein Training zu ermöglichen.

Montage: Der Barren wird auf zwei Streifenfundamente (á 400x400x1800mm) aufgedübelt.

Modell: BAT2000
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 2000 x 1200 x 1300
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 5000 x 4200 x 1300
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø48,3 / 3,2

CustomBars®



BARREN ROLLSTUHL-FAHRER

Funktionaler Barren um Rollstuhlfahrern eine optimale Möglichkeit für Ihr Training zu bieten.
Einen Zugang mit verbreiterter Einfahrt mit dem Rollstuhl und eine Sitzfläche für die Pause
zwischen dem Workout runden dieses Element ab. Ist Inklusion ein Thema für Sie? Dann
kommen Sie sicherlich nicht um dieses Gerät herum. Bestehend aus vier Edelstahl Rohren in
verschiedenen Abständen. Erstklassig für Dips, Dehn- und Ruderübungen.
Montage: Der Barren wird auf vier Streifenfundamente (á 400x400x1600mm) aufgedübelt.

CustomBars®



PUSHUP BARS / LIEGESTÜTZ-GRIFFE:

Dieses hochwertige Set Liegestützgriffe / PushUp Bars bietet Sportlern die Möglichkeit Ihre Kraft im Liegestütz, Handstand und somit die Schulter, Brust und Armkraft zu stärken. Zwei unterschiedliche Höhen sorgen für einen variablen Schwierigkeitsgrad bei allen Übungen.

Das Set besteht aus vier gebogenen Rohren. Auch geeignet für Dehn- und Stretching Übungen.

Montage: Das System wird auf vier Streifenfundamente (á 400x400x1200mm) aufgedübelt.

Modell: LSG200/400
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 1200 x 1200 x 400
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 4200 x 4200 x 400
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø33,7 / 4

CustomBars®



Modell: SB3000
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 3100 x 750 x 2600
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 7100 x 5200 x 2600
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø60,3 / 3,2 oder Ø33,7 / 4

CustomBars®

SNAKEBAR / SCHLANGEN-LEITER:

Die kompakte Alternative zu der Hangelleiter. Dieses Element ermöglicht zum einen das Hangeln, aber auch Klimmzüge in verschiedenen Varianten und Griffweiten bei schmalerer
Bauform als bei der Hangelleiter. Die Snakebar verfügt über 7 identische Griffbügel, welche
zeitgleich von den Sportlern genutzt werden können.
Montage: Die Snakebar / Schlangenleiter wird auf zwei Streifenfundamente (á 400x400x2000mm) aufgedübelt.



Modell: MB 1800
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 1900 x 1600 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 6300 x 8000 x 2500
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø60,3 / 3,2

CustomBars®

MONKEYBAR / HANGELLEITER:

Die klassische Hangelleiter. Sie lädt zum Hangeln und zu diversen Variationen von Klimmzügen ein. In standardmäßig zwei verschiedenen Längen (3600/1800mm) erhältlich, lassen

sich auch unterschiedliche Höhen aneinanderreihen und bieten jedem Sportler eine Herausforderung.

Montage: Die Hangelleiter wird auf zwei Streifenfundamente (á 400x400x2000mm) aufgedübelt.

.



Modell: MB3600
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 3700 x 1600 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 8100 x 8000 x 2500
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø33,7 / 4

CustomBars®

MONKEYBAR / HANGELLEITER:

Die klassische Hangelleiter. Sie lädt zum Hangeln und zu diversen Variationen von Klimmzügen ein. In standardmäßig zwei verschiedenen Längen (3600/1800mm) erhältlich, lassen

sich auch unterschiedliche Höhen aneinanderreihen und bieten jedem Sportler eine Herausforderung.

Montage: Die Hangelleiter wird auf zwei Streifenfundamente (á 400x400x2000mm) aufgedübelt.

.



Modell: SW1500
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 1600 x 100 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 6000 x 5500 x 2500
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø33,7 / 4

SWEDISH WALL-SPROSSEN WAND:

Die Sprossenwand, ein Element welches in keinem Calisthenics Park fehlen darf. Sie ermöglicht von Dehnübungen über Kraftübungen für den kompletten Körper bis hin zum Training
der Königsdisziplin des Calisthenics – Die Human Flag. Zu Deutsch: Die Menschliche Flagge.

Montage: Die Sprossenwand wird auf zwei Streifenfundamente (á 400x400x2000mm) aufgedübelt.



TRIPLE PULLUP BAR / KLIMMZUG-STANGEN:

Dieses 3er Set PullUp Bars ermöglicht Sportlern Ihre Kraft im Klimmzug und im Rudern zu
stärken. Unterschiedliche Höhen fordern Athleten jeden Alters heraus. Das Set besteht aus
drei Reckstangen, welche durch vier Pfosten gehalten werden. Die Höhen werden auf 2,4m /
2,2m und 1,5m empfohlen.
Montage: Das Reckstangensystem wird auf vier Streifenfundamente (á 400x400x2000mm)
aufgedübelt.

Modell: CB PullUpBars
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 4800 x 100 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 8500 x 4500 x 2500
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø33,7 / 4

CUSTOMBARS®



TRIPLE PUSHUP BARS/LIEGE-STÜTZGRIFFE::

Dieses niedrige 3er Set PushUp Bars hilft Sportlern Ihre Kraft im Liegestütz zu stärken. Unterschiedlichen Höhen fordern Athleten jeden Alters heraus. Das Set besteht aus drei Reckstangen, welche durch vier Pfosten gehalten werden. Auch geeignet für Dehn- und Stretching Übungen. Die Höhen werden auf 0,9m / 0,6m und 0,3m empfohlen.

Montage: Das System wird auf vier Streifenfundamente (á 400x400x1200mm) aufgedübelt.

Modell: CB PushUp-Bars
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 4800 x 100 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 7800 x 3100 x 900
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø33,7 / 4

CustomBars®



Modell: CB Custom 001
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 3400 x 1700 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 6000 x 7000 x 2500
Aussendurchmesser/ Wandstärke. : Ø33,7 / 4

CB CUSTOM 001:

Dieses kompakte Calisthenics System bietet auf kleinstem Raum alles was das Sportlerherz
begehrt: Ein Doppelbarren, zwei Klimmzugstangen in verschiedenen Höhen und eine Sprossenwand. Somit ermöglicht diese Anlage ein vollwertiges Ganzkörpertraining auf einer Flä-che von nur 6 x 7 Metern. Ideal zur Erweiterung einer bestehenden Anlage oder zur Integration in Grünanlagen als einzelne Fitnessstation.

Montage: Das CB Custom 001 wird auf drei Streifenfundamente (á 400x400x2000mm) auf-
gedübelt.

Modell: CB Medium
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 7000 x 8000 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 10000 x 11000 x 2500

CB MEDIUM:

Das CB Medium, die Mittelklasse der Calisthenics Anlagen und beliebt an Schulen und auch

Hochschulen. Es beinhaltet zusätzlich zu dem CB Custom 001 eine lange Hangelleiter, komfortable Liegestützgriffe, eine Schrägbank für Bauchübungen sowie zwei weitere Klimmzug-
stangen. Auf 10 x 11 Metern finden bis zu 20 Sportler Platz für ihr Training.

Montage: Das CB Medium wird auf insgesamt 9 Streifenfundamente (á 400x400x2000mm) aufgedübelt.

CustomBars®



Modell: CB Competition
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 8500 x 1600 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 13000 x 6500 x 2500

CB COMPETITION:

Der Name ist Programm...die wettkampferprobte Variante unter den Calisthenics Anlagen
auf dem Markt. Auf 13 x 6,5 Metern finden sich alle im Calisthenics notwendigen Elemente in perfekter Abstimmung zueinander. Dieses Setup wurde in einer mobilen Variante auf diversen Meisterschaften von internationalen Athleten auf die Probe gestellt und wurde aus diesem Grunde mehrfach auch stationär von uns umgesetzt. Klimmzugstangen in verschiedenen Höhen, eine Hangelleiter, eine Sprossenwand, ein Doppelbarren sowie eine Human Flag Stange runden das ideale Konzept ab.
Montage: Das Modell CB Competition wird auf insgesamt sechs Streifenfundamente (á 400x400x2300mm) aufgedübelt.



Modell: CB Large
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 8500 x 1600 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 13000 x 6500 x 2500

CB LARGE:

Das Modell für Städte und Unternehmen, welche Ihren großen ambitionierten Sportlergruppen, und Bürgern sowie motivierten Mitarbeitern eine herausragende Möglichkeit für ein abwechslungsreiches Training bieten wollen. Dieser Calisthenics Park glänzt mit 9 Metern reiner Hangelstrecke in verschiedenen Höhen, zwei Vierfachbarren, 19 Klimmzugstangen, eine

Sprossenwand und zwei zusätzliche Streben in den Barren für Ruderübungen.
Montage: Das Modell CB Large wird auf insgesamt 16 Streifenfundamente (á 400x400x2300mm) aufgedübelt.



Modell: CB Urban
Abmessungen der Anlage (L x B x H) : 8500 x 7000 x 2500
Einzuplanende Fläche inkl. Fallraum : 13000x 10000 x 2500

CB URBAN:

Dieser vielseitige Calisthenics Park auf einer Fläche von 13x10 Metern wurde in enger Abstimmung mit der Barmer und dem deutschen Turner Bund entwickelt und bietet auf kleinster Fläche eine größtmögliche Anzahl an Geräten für unterschiedlichste Ansprüche. Eine Hangelleiter, eine Sprossenwand in Kombination mit zwei Klimmzugstangen, werden mit einer Jump Box Plattform in drei verschiedenen Höhen für das Beintraining ergänzt. Abgerundet wird das Konzept durch eine Liegestütz/ Handstand und Dipstation, welche auch die Möglichkeiten für ein Bauch- und Rumpftraining an den Schrägbänken bietet.

Montage: Das Modell CB Urban wird auf insgesamt 13 Streifenfundamente (á 400x400x2000mm) aufgedübelt.

CUSTOMBARS®

SICHER & TÜV GEPRÜFT

Alle Anlagen entsprechen den Normen:
DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte und Spielplatzböden - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 16630 - Standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Diebstahl und rostsicher - TÜV geprüft

Wir starten mit einer gemeinsamen Standortplanung und liefern Ihnen die Planung, Konstruktion und professionelle Abnahme im Rund-um-Sorglos-Paket. ie Realisierung unserer Konzepte und Calisthenics Anlagen erfolgt mittels hochmoderner 3D Software.
Wir arbeiten Hand in Hand mit nationalen sowie internationalen Athleten aus der Szene, um für Sie eine bestmögliche Qualität und Professionalität zu erreichen.

CUSTOMBARS®

Als erstes deutsches Unternehmen bieten wir Ihnen neben Standard Sportparks und Geräten, auch individuell auf Ihre Unternehmensbedürfnisse angepasste Sportparks und das komplett barrierefrei.
Unser Unternehmen ist Inhabergeführt durch Marc Suerbier, der seit mehreren Jahren im Bereich des „Calisthenics / Street Workout“ engagiert ist und selbst auch diesen Sport ausgiebig betreibt. Er ist studierter Maschinenbauer und demnach auch fachlich der Experte für Calisthenics in Deutschland!

REFERENZEN

EMDEN·LEER
Hochschulsport

Gießen

Stadt
Lüdenscheid

WANN STARTEN WIR IHR PROJEKT?

Melden Sie sich jetzt für ein unverbindliches Erstgespräch:

Anrufen: 04924 / 3599982

Schreiben: info@custombars.de